



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年6月17日

72 燈表及航行指南資訊更新

依據 海軍大氣海洋局實測資料。
說明 更新中華民國燈表及航行指南資訊。
海圖 0306 - 0313 - 0350 - 0351A - 0352 - 0353 - 0353A - 0360 - 04513 - 04514 - 04515 - 04516 - 04517 - 60301 - 60314
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 如附件。
航行指南(109年第7版, 刊物第四種), 頁碼如附件。
參考布告 113年第61號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林倉玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-17-2024

72 List of Lights and Sailing Directions Information Amended

Source Surveyed by NMOO.
Details Information of *List of Lights and Sailing Directions* had been updated.
Chart affected 0306 - 0313 - 0350 - 0351A - 0352 - 0353 - 0353A - 0360 - 04513 - 04514 - 04515 - 04516 - 04517 - 60301 - 60314
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), See attachment.
Pub. No.4 Sailing Directions (Edition 7th, 2020), Page No. as attachment.
Reference Former Notice 61/2024.

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

A. 燈表 (List of Lights)

中華民國燈表 (List of Lights)

編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks, for signals, sectors
10030	馬崗漁港 東防波堤 燈杆	25°00'53.7" 122°00'09.5"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.4	3.0	綠色 四角柱(水泥) 5.8	新北市政府管理
10040	馬崗漁港 西防波堤 燈杆	25°00'55.2" 122°00'06.7"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8	3.0	紅色 圓柱(金屬) 6.6	新北市政府管理
10050	卯澳漁港 北防波堤 燈杆	25°00'45.1" 121°59'27.3"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	6.8	3.0	紅色 圓柱(金屬) 5.4	新北市政府管理
10060	卯澳漁港 南防波堤 燈杆	25°00'43.7" 121°59'26.6"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.3	3.0	灰色 圓柱(金屬) 1.8	新北市政府管理
10070	福隆漁港 東防波堤 燈杆	25°01'19.9" 121°57'00.3"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	12.3	3.0	綠色 六角柱(水泥) 10.0	新北市政府管理
10080	福隆漁港 西防波堤 燈杆	25°01'17.7" 121°56'59.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13	3.0	白色 六角柱(水泥) 9.9	新北市政府管理
10085	核四專用港 西防波堤 燈杆	25°02'50.1" 121°55'53.7"	紅閃光 5 秒 Fl.R.5s	11.8		紅色 圓柱(水泥) 7.8	
10090	核四專用港 東防波堤 燈杆	25°02'51.6" 121°56'00.1"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	12.4		綠色 圓柱(水泥) 7.8	
10095	核四專用港 前導標	25°02'55.2" 121°55'51.5"	熄 exting	11		黑白條紋 圓柱(金屬) 9.8	
10096	核四專用港 後導標	25°02'55.7" 121°55'50.8"	熄 exting	15		黑白條紋 圓柱(金屬) 9.4	
10100	澳仔漁港 燈杆	25°03'07.6" 121°55'50.9"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.8	3.0	灰色 圓柱(金屬) 5.4	新北市政府管理
10110	澳底漁港 南防波堤 燈杆	25°03'29.5" 121°55'46.5"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.8	3.0	綠色 圓柱(金屬) 6.1	新北市政府管理
10112	澳底漁港 內北防波堤外 燈杆	25°03'30.8" 121°55'40.0"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	7.5		紅色 圓柱(金屬) 6.2	
10113	澳底漁港 內南防波堤外 燈杆	25°03'29.6" 121°55'37.7"	白閃光 4 秒 Fl.4s	5.8		灰色 圓柱(金屬) 5.1	
10114	澳底漁港 南防波堤外 燈杆	25°03'29.7" 121°55'46.5"	熄 exting	8.2		灰色 圓柱(金屬) 4.4	
10120	澳底漁港 北防波堤 燈杆	25°03'33.3" 121°55'51.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.5	3.0	灰色 四角柱(水泥) 5.8	新北市政府管理

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
10140	美灩山漁港 南防波堤 燈杆	25°04'08.7" 121°55'26.0"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	8	3.0	綠色 四角(水泥) 6.2	新北市政府管理
10150	美灩山漁港 北防波堤 燈杆	25°04'09.6" 121°55'29.1"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8.8	3.0	紅色 圓柱(金屬) 6.0	新北市政府管理
10155	和美漁港 東防波堤 燈杆	25°04'45.3" 121°54'57.9"	熄 exting	7		紅色 圓柱(金屬) 6.0	
10160	龍洞遊艇港 南防波堤 燈杆	25°05'50.7" 121°55'06.9"	熄 exting	12	3.0	灰色 圓杆(金屬) 1.6	交通部觀光局管理
10165	龍洞遊艇港 外燈浮	25°05'47.1" 121°55'20.1"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	2		黃色 錐形(金屬) 2.0	
10170	龍洞遊艇港 北防波堤 燈杆	25°05'51.2" 121°55'08.7"	熄 exting	12.8	3.0	灰色 圓杆(金屬) 1.5	交通部觀光局管理
10190	龍洞漁港 東防波堤 燈杆	25°06'44.1" 121°54'58.3"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	10.7	3.0	灰色 圓柱(金屬) 6.0	新北市政府管理
10191	龍洞漁港 西防波堤 燈杆	25°06'44.1" 121°54'56.8"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	9.5	3.0	灰色 圓柱(金屬) 8.6	新北市政府管理
10200	鼻頭角 燈塔	25°07'43.5" 121°55'24.7"	白頓光 11 秒 Oc.11s 明 6.0 秒；暗 5.0 秒 28,000	65.3	16.6*	白色 圓塔(水泥) 12.3	交通部航港局管理 明弧：090° - 325°
10210	鼻頭漁港 東防波堤 燈杆	25°07'29.0" 121°54'54.5"	熄 exting	9.5	3.0	黃色 四角(水泥) 7.1	新北市政府管理
10211	鼻頭漁港 西防波堤 燈杆	25°07'27.9" 121°54'54.4"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	7.5	3.0	紅色 圓柱(金屬) 4.1	新北市政府管理
10212	鼻頭漁港 東防波堤燈杆 旁新燈杆	25°07'28.9" 121°54'54.4"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	6.6		綠色 圓柱(金屬) 3.5	
10220	南雅漁港 東防波堤 燈杆	25°07'20.8" 121°53'18.2"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	4.5	3.0	綠色 八角塔(水泥) 3.4	新北市政府管理
10225	南雅漁港 北外防波堤 燈杆	25°07'23.8" 121°53'17.1"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8		紅色 圓柱(金屬) 5.7	
10230	南雅漁港 西內防波堤 燈杆	25°07'17.7" 121°53'14.7"	熄 exting	10.8	3.0	紅色 四角柱(水泥) 6.3	新北市政府管理
10240	水滴洞漁港 北防波堤 燈杆	25°07'24.9" 121°51'59.8"	熄 exting	9.8	3.0	綠色 圓柱(金屬) 4.9	新北市政府管理
10245	水滴洞漁港 北防波堤內 燈杆	25°07'23.0" 121°52'00.4"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	6.6		生鏽 圓柱(金屬) 5.3	
10246	水滴洞漁港 南內突堤燈杆 燈杆	25°07'21.5" 121°52'04.9"	熄 exting	9.6		紅色 四角柱(水泥) 7.2	

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
10250	水湳洞漁港 南防波堤 燈杆	25°07'21.8" 121°52'00.7"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.5	3.0	灰色 圓柱(金屬) 5.3	新北市政府管理
10260	深澳 突堤 燈杆	25°07'38.1" 121°49'44.3"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	11	3.0	白色 圓柱(水泥) 9.6	臺灣中油管理
10270	深澳灣 前導標	25°07'27.8" 121°49'12.3"	熄 exting	17.5		白色 圓柱(金屬) 15.3	臺灣中油管理
10280	深澳灣 後導標	25°07'26.0" 121°49'10.1"	熄 exting	20		白色 圓柱(金屬) 14.9	臺灣中油管理
10360	深澳漁港 北外防波堤 燈杆	25°07'55.1" 121°49'26.0"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.5	3.0	紅色 圓柱(水泥) 6.7	新北市政府管理
10370	深澳漁港 北防波堤 燈杆	25°07'55.8" 121°49'18.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 1.0 秒;暗 3.0 秒	12.6	3.0	紅色 八角塔(水泥) 9.7	新北市政府管理
10380	深澳漁港 北外突堤 燈杆	25°07'53.9" 121°49'23.0"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	12.0	3.0	紅色 八角柱(水泥) 9.4	新北市政府管理
10400	深澳漁港 南防波堤 燈杆	25°07'54.0" 121°49'18.7"	熄 exting	16	3.0	綠色 八角柱(水泥) 9.4	新北市政府管理
11010	望海巷漁港 北防波堤 燈杆	25°08'16.5" 121°48'15.0"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.8	3.0	紅色 圓柱(金屬) 6.3	基隆市政府管理
11020	望海巷漁港 南防波堤 燈杆	25°08'14.9" 121°48'12.6"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	7.3	3.0	綠色 圓柱(金屬) 7.5	基隆市政府管理
11030	長潭里漁港 東防波堤 燈杆	25°08'27.8" 121°48'16.0"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.1	3.0	綠色 圓柱(金屬) 3.4	基隆市政府管理
11040	長潭里漁港 西防波堤 燈杆	25°08'28.5" 121°48'13.6"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.2	3.0	紅色 圓柱(金屬) 6.3	基隆市政府管理
11045	長潭里漁港 標塔	25°08'26.0" 121°48'11.1"	熄 exting	6.1		白色 圓柱(水泥) 5.7	基隆市政府管理
11050	八斗子漁港 東外防波堤 燈杆	25°08'53.7" 121°47'27.4"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	13.5	9.0	綠色 圓柱(水泥) 7.8	農業委員會漁業署管理
11060	八斗子漁港 西外防波堤 燈杆	25°08'54.0" 121°47'23.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.6	9.0	紅色 圓柱(水泥) 6.8	農業委員會漁業署管理
11070	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆 (1)	25°08'48.7" 121°47'29.0"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	11.6	3.0	綠色 圓柱(水泥) 6.5	農業委員會漁業署管理
11080	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆 (2)	25°08'43.5" 121°47'33.3"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.3	3.0	綠色 八角(水泥) 8.9	農業委員會漁業署管理

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
11090	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆 (3)	25°08'42.5" 121°47'31.5"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13	3.0	紅色 圓柱(水泥) 6.6	農業委員會漁業署管理
11100	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆 (4)	25°08'46.0" 121°47'26.5"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	12	3.0	紅色 圓柱(水泥) 6.6	農業委員會漁業署管理
11110	八斗子漁港 東內防波堤 燈杆 (5)	25°08'44.6" 121°47'23.4"	熄 exting	8	3.0	灰色 圓柱(金屬) 3.8	農業委員會漁業署管理
11120	八斗子漁港 西內防波堤 燈杆 (1)	25°08'45.8" 121°47'15.9"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	8	3.0	綠色 八角(水泥) 7.2	農業委員會漁業署管理
11130	八斗子漁港 西內防波堤 燈杆 (2)	25°08'48.3" 121°47'17.1"	熄 exting	8	3.0	紅色 八角(水泥) 7.5	農業委員會漁業署管理
11140	八斗子漁港 西內防波堤 燈杆 (3)	25°08'47.9" 121°47'20.8"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	8	3.0	灰色 圓柱(金屬) 3.6	農業委員會漁業署管理
11160	基隆嶼 燈塔	25°11'33.9" 121°47'13.1"	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒；暗 4.5 秒 8,200	189.3	12.8	黑白色直紋 八角塔(水泥) 12.3	交通部航港局管理
11170	基隆嶼 碼頭 燈杆	25°11'24.1" 121°47'08.6"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.5	3.0	黃色 圓柱(金屬) 5.4	基隆市政府管理
11180 (刪除) (Delete)	和平島 北防波堤 燈杆	25°09'31.5" 121°46'47.1"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.6	5.6	黃色 圓柱(水泥)	基隆市政府管理
11190	八尺門 貯木池 燈杆	25°09'22.0" 121°46'28.0"	熄 exting	11.0	5.0*	綠色 圓柱(水泥) 6.3	交通部航港局管理
11200	八尺門 燈杆	25°09'05.2" 121°45'45.6"	綠定光 F.G. 350	8.3	8.7*	綠色 圓柱(水泥) 6.8	交通部航港局管理
11280	基隆港 東外防波堤 燈杆	25°09'50.4" 121°45'14.5"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒 830	22.5	14.2	綠色 圓塔(水泥) 17.5	交通部航港局管理 雷達標杆"C"
11290	基隆港 東防波堤 燈杆	25°09'33.8" 121°45'19.0"	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s 明 0.6 秒；暗 2.4 秒 830	15.0	9.5*	綠色 八角柱(水泥) 10.4	交通部航港局管理
11300	基隆港 西防波堤 燈杆	25°09'30.4" 121°45'09.2"	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.6 秒；暗 2.4 秒 Fl.R.3s 150	16.5	8.2*	紅色 八角柱(水泥) 12.9	交通部航港局管理
11310	基隆港 東碎波堤 燈杆	25°09'22.4" 121°45'25.0"	綠閃光 6 秒 Fl.G.6s 明 0.5 秒；暗 5.5 秒 350	10	8.1*	綠色 圓柱(水泥) 6.4	交通部航港局管理

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
11320	基隆港 西碎波堤 燈塔	25°09'18.7" 121°45'09.8"	紅定光 F.R. 510	30.5	8.1*	藍色 圓塔(水泥) 紅色屋頂 25.9	交通部航港局管理
11330	基隆 燈塔	25°09'19.6" 121°44'51.9"	摩斯碼光(A) 7 秒 Mo(A).7s 明 0.5 秒；暗 1.5 秒 明 1.0 秒，暗 4.0 秒 22,000	40.2	16.0*	白色 圓塔(磚) 11.0	交通部航港局管理 明弧：151° - 347°
11340	安瀾 燈杆	25°08'45.4" 121°45'26.0"	綠閃光 2 秒 Fl.G.2s 明 0.6 秒，暗 1.4 秒 1,600	10.5	8.0*	綠色 圓柱(水泥) 6.6	交通部航港局管理
11360	虎仔山 鐵塔	25°08'21.7" 121°44'06.8"	紅定光 F.R.	191.3	2.0	紅白相間 四角(金屬) 65.0	基隆市政府管理
11410	外木山漁港 消波塊警示 燈杆	25°09'36.5" 121°44'08.2"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	8.5		綠色 四角(水泥) 6.0	基隆市政府管理
11420	外木山漁港 內防波堤 燈杆	25°09'36.1" 121°44'04.4"	熄 exting	11.5	3-0	紅色 八角(水泥) 9.0	基隆市政府管理
11431	外木山漁港 外防波堤 燈杆	25°09'39.8" 121°44'08.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.5		紅色 圓柱(金屬) 3.5	基隆市政府管理
42010	朝陽漁港 西防波堤 燈杆	24°27'40.1" 121°49'17.4"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	10	8.0	黃色 八角柱(水泥) 9.4	宜蘭縣政府管理
42020	朝陽漁港 東防波堤 燈杆	24°27'40.0" 121°49'21.2"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	9.4	8.0	綠色 圓柱(水泥) 8.8	宜蘭縣政府管理
42030	粉鳥林漁港 燈杆	24°29'54.5" 121°50'32.3"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	17.7	7.3	白藍灰色 圓柱(水泥) 13.9	宜蘭縣政府管理
42040	南方澳 西導流堤 燈杆	24°35'05.0" 121°52'08.7"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	5.8	7.3*	紅色 圓柱(水泥) 4.4	交通部航港局管理
42050	南方澳 東導流堤 燈杆	24°35'05.7" 121°52'11.0"	綠定光 F.G. 250	6.2	7.4*	綠色 圓柱(水泥) 4.9	交通部航港局管理
42060	南方澳 鼻仔頭 燈杆	24°35'18.4" 121°52'10.1"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	5.2	6.8	黃色 圓柱(金屬) 4.1	農委會漁業署管理
42090	蘇澳商港 13 號碼頭轉角 燈杆	24°35'12.0" 121°52'07.7"	熄 exting	6.4		黃色 圓柱(金屬) 5.0	臺灣港務公司管理
42100	蘇澳商港 緝私港區東堤 燈杆	24°35'25.6" 121°52'05.0"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	7.1	8.0	紅色 圓柱(金屬) 2.3	臺灣港務公司管理
42120	豆腐岬 南防波堤 燈杆	24°35'03.8" 121°52'25.8"	熄 exting	10.1		白色 圓柱(水泥) 6.8	宜蘭縣政府管理
42130	蘇澳港 北防波堤 燈杆	24°35'43.7" 121°52'55.1"	紅群閃光(2)5 秒 Fl(2).R.5s 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 3.5 秒 510	18.2	10.3*	紅色 圓塔(水泥) 15.5	交通部航港局管理

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
42140	蘇澳港 南防波堤 燈杆	24°35'35.4" 121°52'51.0"	綠群閃光(2)5秒 Fl(2).G.5s 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 3.5 秒 2,600	18.1	11.3	綠色 圓塔(水泥) 15.5	交通部航港局管理
42150	蘇澳港 北內防波堤 燈杆	24°35'48.4" 121°52'24.3"	紅頓光 5 秒 Oc.R.5s 明 3.0 秒；暗 2.0 秒 750	20.5	8.8*	紅色 八角柱(水泥) 15.2	交通部航港局管理
42160	蘇澳港 碎波堤 燈杆	24°35'49.3" 121°52'05.1"	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒 1,900	11.3	10.6*	綠色 圓柱(水泥) 7.5	交通部航港局管理
42170	蘇澳港 北內堤突堤 燈杆	24°35'54.6" 121°52'18.9"	紅極快閃光 VQ.R.	7	0.5	灰色 四角架(金屬) 3.0	臺灣港務公司管理
42180	蘇澳港 導流堤 燈杆	24°35'55.4" 121°51'36.4"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s	8.2	8.0	黃色 圓柱(金屬) 5.1	臺灣港務公司管理
42190	蘇澳港 12 號碼頭突堤 燈杆	24°36'00.5" 121°52'15.2"	紅極快閃光 VQ.R.	5.4	8.0	灰色 四角架(金屬) 3.2	臺灣港務公司管理
42200	蘇澳商港 12 號碼頭 導標	24°35'09.1" 121°51'59.8"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	25	0.5	白色 四角架(金屬) 23.2	臺灣港務公司管理
42210	蘇澳 燈塔	24°35'59.6" 121°53'05.2"	紅白閃光 7 秒 Fl.WR.7s 明 1.0 秒；暗 6.0 秒 白：22,000 紅：3,600	56.1	白 16.0* 紅 12.0*	白色 四角塔(水泥) 7.9	交通部航港局管理 明弧： 白光：164°- 210° 紅光：210°- 240° 白光：240°- 268° 紅光：268°- 303° 白光：303°- 073° 其餘遮蔽不見燈光 雷達標杆："G"
42320	龜山島 漁業導航標識 燈杆	24°50'35.2" 121°56'22.7"	熄 exting	12.5		白色 圓柱(水泥) 9.0	宜蘭縣政府管理
42340	烏石漁港 北防波堤 燈杆	24°51'59.8" 121°50'28.3"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.0	8.0	白色 八角柱(水泥) 10.0	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42341	烏石漁港 遊艇港南堤 燈杆	24°52'05.1" 121°50'22.2"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	9.8	8.0	白色 圓柱(水泥) 8.6	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42343	烏石漁港 遊艇港北堤 燈杆	24°52'07.3" 121°50'22.6"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	11.7	8.0	白色 圓柱(水泥) 8.6	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42344	烏石漁港 潮位站碼頭角 燈杆	24°52'07.3" 121°50'20.2"	熄 exting	7.5		黃色 圓柱(金屬) 6.4	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42347	烏石漁港 南突堤 燈杆	24°51'59.7" 121°50'16.9"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	5.8	8.0	黃色 圓柱(金屬) 4.4	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42349	烏石漁港 南內堤 燈杆	24°51'58.2" 121°50'22.3"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	7.9	8.0	黃色 圓柱(金屬) 6.2	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42350	烏石漁港 南防波堤 燈杆	24°51'55.8" 121°50'27.2"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	12	8.0	綠色 八角柱(水泥) 9.9	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (哩)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
42360	烏石漁港 北外廓防波堤 燈杆	24°52'03.0" 121°50'42.4"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	12.5	8.0	紅色 八角形(水泥) 9.8	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42370	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (1)	24°51'46.6" 121°50'32.0"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.7	8.0	黃色 圓柱(金屬) 10.5	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42390	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (3)	24°51'48.8" 121°50'34.5"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.7	8.0	黃色 圓柱(金屬) 10.5	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42400	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (4)	24°51'50.5" 121°50'36.5"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.7	8.0	黃色 圓柱(金屬) 10.5	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42410	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (5)	24°51'52.3" 121°50'38.4"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.7	8.0	黃色 圓柱(金屬) 10.5	宜蘭縣海洋及漁業發展所管理
42431 (新增) (Add)	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (7)	24°51'55.1" 121°50'41.6"	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	15.7	8.0	黃色 圓柱(金屬) 12.0	農業委員會漁業署管理
42440	烏石漁港 南外廓防波堤 燈杆 (8)	24°51'57.6" 121°50'44.4"	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s	16.8	8.0	綠色 圓柱(金屬) 11.6	農業委員會漁業署管理
42455	梗枋漁港 外防波堤 燈杆 (2)	24°54'15.7" 121°52'18.2"	熄 exting	9.8		圓柱(水泥) 7.2	
42460	梗枋漁港 外防波堤 燈杆	24°54'12.2" 121°52'17.4"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	12		紅色 八角柱(水泥) 9.4	宜蘭縣政府管理
42470	大溪第二漁港 北防波堤 燈杆	24°56'22.6" 121°54'12.1"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	13.5		紅色 八角柱(水泥) 10.2	宜蘭縣政府管理
42480	大里漁港 燈杆	24°57'43.2" 121°55'22.1"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	11.5		灰色 圓柱(水泥) 7.3	宜蘭縣政府管理
42490	石城漁港 燈杆	24°58'45.9" 121°57'04.3"	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	14.5		灰色 圓柱(水泥) 9.3	宜蘭縣政府管理

B. 航行指南 (Sailing Direction)

(1) 基隆港

項次 No.	修正內容 Amend						頁碼 Page
7	八、導航標誌						P.115
	編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高程(公尺) Elevation above HW (meter)	光程(浬) Range (mile)	
	11280	基隆港 東外防波堤 燈杆	25 09 50.4 121 45 14.5	綠閃光 4 秒 Fl.G.4s 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	21.5	14.2	
	11290	基隆港 東防波堤 燈杆	25 09 33.8 121 45 19.0	綠閃光 3 秒 Fl.G.3s 明 0.6 秒；暗 2.4 秒	15	9.5*	
	11300	基隆港 西防波堤 燈杆	25 09 30.4 121 45 09.2	紅閃光 3 秒 Fl.R.3s 明 0.6 秒；暗 2.4 秒	16.5	8.2*	
	11310	基隆港 東碎波堤 燈杆	25 09 22.4 121 45 25.0	綠閃光 6 秒 Fl.G.6s 明 0.5 秒；暗 5.5 秒	10	8.1*	
	11320	基隆港 西碎波堤 燈杆	25 09 18.7 121 45 09.8	紅定光 F.R.	30.5	8.1*	
	11330	基隆燈塔	25 09 19.6 121 44 51.9	摩斯碼光(A) 7 秒 Mo(A)7s 明 0.5 秒；暗 1.5 秒 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	41.8	16.0*	
	11340	安瀾燈杆	25 08 45.4 121 45 25.9	綠閃光 2 秒 Fl.G.2s 明 0.6 秒；暗 1.4 秒	10.5	8.0*	
	11160	基隆島燈塔	25 11 33.9 121 47 13.1	白閃光 5 秒 Fl.5s 明 0.5 秒；暗 4.5 秒	190	12.8	
11170	基隆嶼 碼頭燈杆	25 11 24.1 121 47 08.6	紅閃光 4 秒 Fl.R.4s	6.5	3.0		

(2) 蘇澳港

項次 No.	修正內容 Amend						頁碼 Page
8	八、導航標誌						P.125 P.126
	編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E)	燈質及光力(燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高程(公尺) Elevation above HW (meter)	光程(浬) Range (mile)	
	42130	蘇澳港 北防波堤 燈杆	24 35 43.7 121 52 55.1	紅群閃光(2)5 秒 Fl(2).R.5s 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	18.2	10.3*	
	42140	蘇澳港 南防波堤 燈杆	24 35 35.4 121 52 51.0	綠群閃光(2)5 秒 Fl(2).G.5s 明 0.5 秒；暗 0.5 秒 明 0.5 秒；暗 3.5 秒	18.1	11.3	
	42150	蘇澳港 北內防波 堤燈杆	24 35 48.4 121 52 24.3	紅頓光 5 秒 Oc.R.5s 明 3.0 秒；暗 2.0 秒	20.5	8.8*	
	42160	蘇澳港 碎波堤 燈杆	24 35 49.3 121 52 05.1	綠閃光 5 秒 Fl.G.5s 明 1.0 秒；暗 4.0 秒	11.3	10.6*	
	42210	蘇澳燈塔	24 35 59.6 121 53 05.2	紅白閃光 7 秒 Fl.WR.7s 明 1.0 秒；暗 6.0 秒 白：22,000 紅：3,600	38	白 16.0* 紅 12.0*	
	42220	蘇澳港 導向燈 燈杆	24 36 16.0 121 51 22.5	紅白綠頓光 3 秒 Oc.WRG.3s 明 2.0 秒；暗 1.0 秒 白光：4,000 紅光：870 綠光：790	73.2	紅 9.1* 白 12.2* 綠 8.9*	